

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : SketchPaint B White Gloss
Prelucrat : 10-02-2020
Imprimat : 17-07-2020

Versiune (Revizuire) : 2.0.0 (1.0.0)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

SketchPaint B White Gloss (SK-WHT-G)
Identificator unic de formulă : JP00-T0TC-M001-Y1AM

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Intrebuintari identificate relevante

Categoriile de produse [PC]

Dye

Categoriile de procese [PROC]

Activități manuale care presupun contact manual
Professional
Private
Aplicarea cu rolă sau pensulă
Pulverizare neindustrială

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Supplier (manufacturer/importer/only representative/downstream user/distributor)

MagPaint Europe B.V.

Strada : Riezenweg 2

Cod postal/Loc : 7071 PR Uift

Telefon : 0315 386 473

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

0315 386 473

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nici una

2.2 Elemente pentru etichetă

Marcare conform Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Reguli speciale privind elementele suplimentare de etichetare pentru anumite amestecuri

EUH208 Conține Ethoxylated 2,4,7,9-tetramethyl 5 decyl-4,7-diol ; MASA DE REACTIE A :5-CLOR-2-METIL-4-IZOTIAZOLIN-3-ONA SI 2-METIL-2H -IZOTIAZOL-3-ONA (3:1). Poate provoca o reacție alergică.

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Nici una

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2 Amestecuri

Material continand substante periculoase

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : SketchPaint B White Gloss
Prelucrat : 10-02-2020
Imprimat : 17-07-2020

Versiune (Revizuire) : 2.0.0 (1.0.0)

Nici una

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

In toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului.

Dupa inspirare

Scoateti pe cel afectat la aer, tineti-l linistit la cald. In caz de iritare a cailor respiratorii, adresati-va medicului.

In caz de contact cu pielea

Indepartarea mecanica (d.ex. portiunile de piele atinse vor fi tamponate cu vata sau cu o carpa) si, in incheiere, se va spala temeinic cu apa si cu un detergent slab. In caz de iritare a pielii se va consulta un medic.

Dupa contactul cu ochii

In caz de contact cu ochii clatiti imediat cu apa curenta timp de 10 pana la 15 minute cu pleoapele deschise si consultati oftalmologul.

Dupa inghitire

Spalarea gurii cu apa. NU provocați vomă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu exista informații.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nici una

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Apa Spuma Pulbere de stingere uscata Dioxid de carbon (CO2)

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

In caz de incendiu pot apare: Monoxid de carbon Dioxid de carbon (CO2)

5.3 Recomandări destinate pompierilor

In caz de incendiu: Purați aparat de protecție a respirației independent de aerul din mediul inconjurator.

5.4 Indicații complementare

Nu inhalați gazele din explozie sau de ardere. Apa de stingere nu se va lasa sa curga la canal sau in ape de suprafata. Eliminarea caldurii pentru a evita cresterea presiunii.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Purați echipament personal de protecție (vezi secțiunea 8).

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Adresati-va autoritatii competente asupra debarasarii de reziduuri.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absoarbant universal). Inlaturati imediat cantitatile imprastiate.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : SketchPaint B White Gloss
Prelucrat : 10-02-2020
Imprimat : 17-07-2020

Versiune (Revizuire) : 2.0.0 (1.0.0)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală Debarasare si depozitare deseuri: vezi secțiunea 13

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Masuri de protecție

Purtați echipament personal de protecție (vezi secțiunea 8). Pastrati ambalajul uscat si bine inchis, pentru a evita contaminarea si absorbtia umiditatii.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Masuri tehnice si conditii de depozitare

Păstrați/depozitați numai în containerul original. Asigurați aerisirea adecvata a spatiului de depozitare. Temperatura recomandata de depozitare Tineti departe de Radiatie UV/lumina solara Evitati: Degeraturi

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Recomandare

Respectati instructiunile de intrebuintare.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Nici una

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Masurile tehnice si utilizarea metodelor potrivite de lucru au prioritate inainte de aplicarea dotarilor de protectie personala.

Echipament de protecție personal

Rame de ochelari cu protectie laterala DIN EN 166

Protectia pielii

Protectia mainilor

Timp de patrundere (durata maxima de purtare) Grosimea materialului de manusi Material corespunzator NBR (Nitril cauciuc)

Dupa scurt contact manual : In caz ca intentionati sa refolositi manusile, curatati-le inainte de a le scoate si pastrati-le bine ventilate.

Material corespunzator : NBR (Nitril cauciuc)

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Miros caracteristic Nivelul de miros Nu sunt date disponibile

Parametrii tehnici de operare în siguranță

Punctul de congelare :	(1013 hPa)	nedeterminat
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere :	(1013 hPa)	nedeterminat
Temperatura de descompunere :	(1013 hPa)	nedeterminat
Punctul de aprindere :		fara importanta
Temperatura de autoaprindere :		fara importanta
Limita inferioara de explozie :		fara importanta
Limită superioară de explozie :		fara importanta
Presiunea vaporilor :	(50 °C)	nedeterminat

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : SketchPaint B White Gloss
Prelucrat : 10-02-2020
Imprimat : 17-07-2020

Versiune (Revizuire) : 2.0.0 (1.0.0)

Densitate :	(20 °C)	1,3	g/cm ³	
Verificarea separarii solventului :	(20 °C)	nedeterminat		
Solubilitate in apa :	(20 °C)	nedeterminat		
pH :		7,9 - 8,1		
log P O/W :		nedeterminat		
Pahar Ford/timpul de scurgere :	(20 °C)	nedeterminat		Pahar DIN 4 mm
Viscozitate :	(20 °C)	Nu sunt date disponibile		
Nivelul de miros :		nedeterminat		
Cifra de evaporare :		nedeterminat		
Lichide oxidante :	Fara importanta.			
Proprietăți explozive :	Fara importanta.			

9.2 Alte informații

Nici una

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Acest material este considerat a fi non-reactiv în condiții de utilizare normală.

10.2 Stabilitate chimică

The mixture is chemically stable under recommended conditions of storage, use and temperature.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Nu sunt date disponibile

10.5 Materiale incompatibile

Nu sunt date disponibile

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu se cunosc nici un fel de produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Efectele-CMR (carcinogene, mutagene și de periclitate a reproducerii)

The ingredients in this mixture do not meet the criteria for classification as CMR category 1A or 1B according to CLP.

11.2 Toxicocinetica, metabolismul și distribuția

Nu sunt date disponibile

11.4 Alte efecte adverse

Nu există date pentru preparat/amestec.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Nu există informații.

12.2 Persistența și degradabilitatea

Fișa cu date de securitate in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : SketchPaint B White Gloss
Prelucrat : 10-02-2020
Imprimat : 17-07-2020

Versiune (Revizuire) : 2.0.0 (1.0.0)

Componentele individuale sunt biodegradabile.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Amestec netestat.

12.4 Mobilitatea în sol

Nu sunt date disponibile

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

12.6 Alte efecte adverse

Nu exista informații.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Alocarea de numere de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie să se efectueze corespunzător OID, specific procesului și branșei. Dispose according to legislation.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.4 Grupul de ambalare

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nici una

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Nici una

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu exista informații.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

16.1 Indicații de schimbare

02. Reguli speciale privind elementele suplimentare de etichetare pentru anumite amestecuri

Fișa cu date de securitate in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : SketchPaint B White Gloss
Prelucrat : 10-02-2020
Imprimat : 17-07-2020

Versiune (Revizuire) : 2.0.0 (1.0.0)

16.2 Abrevieri si acronime

a.i. = Active ingredient
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (US)
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
AFFF = Aqueous Film Forming Foam
AISE = International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (joint project of AISE and CEFIC)
AOAC = AOAC International (formerly Association of Official Analytical Chemists)
aq. = Aqueous
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)
atm = Atmosphere(s)
B.V. = Beperkt Vennootschap (Limited)
BCF = Bioconcentration Factor
bp = Boiling point at stated pressure
bw = Body weight
ca = (Circa) about
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)
CEFIC = European Chemical Industry Council (established 1972)
CIPAC = Collaborative International Pesticides Analytical Council
CLP = REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.
Conc = Concentration
cP = CentiPoise
cSt = Centistokes
d = Day(s)
DIN = Deutsches Institut für Normung e.V.
DNEL = Derived No-Effect Level
DT50 = Time for 50% loss; half-life
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)
EC = European Community; European Commission
EC50 = Median effective concentration
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EU, outdated, now replaced by EC Number)
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EU = European Union
EWC = European Waste Catalogue
FAO = Food and Agriculture Organization (United Nations)
GIFAP = Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques (now CropLife International)
h = Hour(s)
hPa = HectoPascal (unit of pressure)
IARC = International Agency for Research on Cancer
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
ISO = International Organization for Standardization
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry
kg = Kilogram
Kow = Distribution coefficient between n-octanol and water
kPa = KiloPascal (unit of pressure)
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level
mg = Milligram

Fișa cu date de securitate in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : SketchPaint B White Gloss
Prelucrat : 10-02-2020
Imprimat : 17-07-2020

Versiune (Revizuire) : 2.0.0 (1.0.0)

min = Minute(s)
ml = Milliliter
mmHg = Pressure equivalent to 1 mm of mercury (133.3 Pa)
mp = Melting point
MRL = Maximum Residue Limit
MSDS = Material Safety Data Sheet
n.o.s. = Not Otherwise Specified
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
NOx = Oxides of Nitrogen
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development
OEL = Occupational Exposure Limits
Pa = Pascal (unit of pressure)
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
pH = -log₁₀ hydrogen ion concentration
pKa = -log₁₀ acid dissociation constant
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
POPs = Persistent Organic Pollutants
ppb = Parts per billion
PPE = Personal Protection Equipment
ppm = Parts per million
ppt = Parts per trillion
PVC = Polyvinyl Chloride
QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship
REACH = Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (EU, see NCP)
SI = International System of Units
STEL = Short-Term Exposure Limit
tech. = Technical grade
TSCA = Toxic Substances Control Act (US)
TWA = Time-Weighted Average
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative
WHO = World Health Organization = OMS
y = Year(s)

16.3 Importante referinte in literatura su surse de date

Nici una

16.4 Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

16.5 Conform frazelor H- si EUH (Numat si text complet)

Nici una

16.6 Instructiuni de scolarizare

Nici una

16.7 Informații suplimentare

Nici una

The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.

Fișa cu date de securitate
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : SketchPaint B White Gloss
Prelucrat : 10-02-2020
Imprimat : 17-07-2020

Versiune (Revizuire) : 2.0.0 (1.0.0)
